nlantankamadantandantuul Jaatanlanti

Bermestia violacea

Vass4R06s031-035



Collection Vassal-Montpellier

1550Mtp3

Bernestia violacea 1-33 A3





DESIGNATION Bermertia violacca CLOS A PLANCHE 33 RANG A Souche3 Vigueur: 4,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Pédoncule : L - M C Millerandage : O Date de Véraison : 14-8-74 +5 Date de Maturité : 16-9-74 x Pourriture : QZ M - P : L - M C BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - (11) - ov. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - D SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 32 aved pépins - apyrène 83 84 JUS : ing. - coloré

DESIGNATION: Bermestia violacca CLOS / PLANCHE 33 RANG A Souche 3 Vigueur : 5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 26.875 Date de Maturité : 29-9-754 + 7 Pourriture :0 GRAPPE : 6 - M - P : L - H - 6 BAIE : TG - G - M - P 25x23 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - (g) - N \underline{SAVEUR} : $\underline{(s)}$ - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 9 s2 y avec pépins - apyrène JUS : inc. + coloré

THE WATER BEAMENT Violaces

THE A THEORY 33 MAY 4 LOUGHE 3

VIOLET 1 4

THE PROPERTY OF THE CONTROL STATE 17.8

THE CONTROL OF THE LOUGH STATE 18. THE LOUGH STATE 18.

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|------|-------|----------|---|--------|-------|--|
| | | 9-4 | ! | ! | ! | ! | ! ! | | |
| 1 | 42 | 2 ^ | | ! | <u> </u> | ! | 1 | -Pet- | |
| 7 | 1 | 1 | Dea. | 4.732 | ! ! | 1 | ! | | |
| p : | 1 | ! | | | ! | ! | į | | |
| 1 | | | | | ! | ! | į | | |
| 5 f | ! | | | | ! | 1 | ! | | |

| | Nombre Total d'yeux | DATES! | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---------|------|--------|--|--|--|--|
| | | x. 4 | 1 5.4 | Ţ | ! | ! | | | | |
| 1 | 1 4 ! | 1 | ! 3 | 1 1 | ! | ! | | | | |
| 8 | ! | | i | i | 1 | i | | | | |
| 13 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | , | ! ! | Dle 3-h | Hu | 1 ! | | | | |
| 1 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | 1 | 1 1 | + 14 | ! | | | | |
| 1 | ! | | 1 | i i | i | i | | | | |

Bernestia violacca Année : 1975

| | Nombre ! Total ! d'yeux! | DATES | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|----------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | 24 | Ī | ! | 1 | 1 1 | | | |
| TL1 | : 8 : | 4 | ! x | ! | ! | !!! | | | |
| × | i | | i | 1 | i | 1 1 | | | |
| 13 | į į | , | ! | 1 | : | | | | |
| A. | 1 1 | | ! | 1 1 | +20 | | | | |
| | 1 1 | | ! | ! | 1 | 1 | | | |
| × × | ii | | <u>:</u> | | 1 | 1 1 | | | |

AMMEE: 1994

EMPLACEMENT 1 33 A 3

NOM Bermestia violacca 4 R6 AM 35

| 15 | 5003 | 3 | | | | | 1 16 6 | 1,0 | , | | | |
|--------|------|----------------|--------|--------------|---|---------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----------------------|
| Souche | Whre | Débou début | mi/cel | Hbre grap | Ferti- | Flo: début | raison mi/f | | deput | mi/v | fin | Betorite |
| 1 | | | | | | 30.5 | 2.6 | 5.6 | | | | And the second second |
| 2 | | | | | | | +10 | | | | | |
| 3 | | | | | Grappe | : G - | M - B | Dim | h 4 | Compac | ité | : L - 11- |
| A. | | Pour : Mill ; | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Baie : | | | _ | | | | |
| | | | | | disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus | | | | | | | |
| | | | | | Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré | | | | | | | |
| | | | | | Saveur : s - m - ar - fox - herb | | | | | | | |
| | | | | | Pépins | : avec | - ap | yrène | | | | |
| | | | | | Port : | | | Vi | igueur | : | | |
| | } | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Désignation: Bermestia violacéa Emplacement: 1.33A3 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. 44 -

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Bermestia violacea Emplacement: 1.33 A3 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1 entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Bernestia violacéa

No ordre

Désignation :

1.33 A3

VASSAL

Planche côté Nº Souche 6 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Callio 72

Bernestia violacca

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

34 - petito 1 - moyenno 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

78 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Bernestia violacia 1-33A3

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse () - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière d'ampirrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5)

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕟

29 - A jus incolore (I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. duec pepers (8)

3I - A pédicelle long () moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

Calvo 74

DERCLIHATION / EMPLACMMENT /

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Hoorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleur (3), saillants (4). Moonds Mérithalle de longueur moyenne :12. cms : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) lus claires : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 1550 03 Désignati

Désignation: Bermestia violacea

Origine :

Emplacement: 1.33 A3

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2)- 3.
 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L2/L ..... 1 -(2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme
                  ...... 1 = 2 = 3.
17 - Dents : Méd/B
                   ..... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ..... (1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. eu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L:<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                   ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction
                             : 1 - 2 - 3.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```